

Primer registro de nidificación de *Caiman latirostris* (DAUDÍN, 1802) en Gualeguaychú – Provincia de Entre Ríos

Gerardo Gabriel Vega¹, Daniel Avalo², Guillermo Adrián Treboux³

¹ Administración de Parques Nacionales, Parque Nacional El Palmar (Área de Conservación). Ruta Nacional N° 14. Km 198 - Ubajay - (CP 3287), Entre Ríos, Argentina.

² Reserva Privada de Usos Múltiples El Potrero, RN 136. Gualeguaychú - Entre Ríos. Argentina.

³ Administración de Parques Nacionales, Parque Nacional El Palmar (Área de Conservación). Ruta Nacional N° 14. Km 198 - Ubajay - (CP 3287), Entre Ríos, Argentina.

Localidad.— República Argentina. Provincia de Entre Ríos. Departamentos Uruguay y Gualeguaychú. Localidad Gualeguaychú. Estancia El Potrero de San Lorenzo, Reserva de Usos Múltiples (RUM) El Potrero (32°58'52.88"S; 58°15'53.74"O; Fig. 1). Colectores: Vega Gerardo Gabriel, Avalo Daniel y Guillermo Treboux.

El día 06 de octubre del 2022 se detectó la

presencia de un ejemplar de *Caiman latirostris*, el cual fue registrado fotográficamente. A partir de ese momento se comenzaron a realizar búsquedas activas de individuos y nidos, por medio de observación directa y de drones.

El día 11 de enero de 2024 se produjo un nuevo avistamiento (Fig. 2A) en otro sector de la reserva. El 22 de abril de 2024, se pudo visualizar la presencia de




Figura 1. Registros de nidificación de *Caiman latirostris* más próximos (en círculos negros; Río Arapey; Los Saladillos: Simoncini *et al.*, 2009; PN Islas de Santa Fé: Larriera., com. pers.; PN El Palmar: Vega., 2022), al nuevo registro (estrella blanca y roja) hallado en la reserva de usos múltiples El Potrero, localidad de Gualeguaychú de la Provincia de Entre Ríos.

un gran número de neonatos de *C. latirostris* junto a un individuo adulto (Fig. 2B, 2C), presumiblemente la hembra progenitora y a pocos metros un nido eclosionado ($32^{\circ}58'42.82''\text{S}$; $58^{\circ}14'35.92''\text{O}$) (Fig. 2D). Se realizó el conteo diurno de los neonatos avistados al fin de poder estimar el número de ejemplares presentes en el sitio, registrando un número máximo de 11 individuos en un único conteo. En la RUM El Potrero se encuentran representadas las provincias Esteros del Iberá, distrito Delta del Paraná y Pampeana, distrito Uruguayense (Arana *et al.* 2021).

Comentarios.— *Caiman latirostris* (Daudín, 1802) es un reptil de hábitos anfibios con amplia

distribución geográfica en las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y São Francisco; desde el nordeste de Argentina, el extremo noreste de Brasil, el sudeste de Bolivia, Paraguay y el norte de Uruguay (Siroski *et al.*, 2020).

Según Borteiro *et al.* (2006) y Simoncini *et al.* (2009), en la República Argentina, *C. latirostris* se distribuye desde los 5°S , en la provincia de Formosa, hasta los 32°S , en la provincia de Santa Fe.

La localidad aquí citada extiende 124 km al sur, la zona de nidificación de la especie en base a la información previamente reportada (Giménez *et al.* 2008; Vega, 2022).



Figura 2. Primer ejemplar avistado (A), individuo adulto junto a un ejemplar recién nacido (B), tres individuos recién nacidos (C) y nido de caimán eclosionado en cercanías de los individuos avistados (D).

Agradecimientos

A la Sra. Azul García Uriburu, al Sr. Marcos Jorge Celedonio Pereda, a Walter S. Prado, y al personal de la RUM El Potrero.

Literatura citada

Arana, M. D., E. Natale., N. Ferretti., G. Romano., A. Oggero., G. Martinez., P. Posadas & J. J. Morrone. 2021. Esquema biogeográfico de la República Argentina; Fundación Miguel Lillo; Opera Lilloana; 56: 3-2021; 1-240.

Borteiro, C., Prigioni, C., García, J. E., Tedros, M., Gutiérrez, F., & Kolenc, F. (2006). Geographic distribution and conservation status of *Caiman latirostris* (Crocodylia, Alligatoridae) in Uruguay. *Phyllomedusa: Journal of Herpetology*, 5: 97-108.

Daudin. 1802. Histoire Naturelle des Reptiles 417.

Giménez, E. M., Ayaragaray, M., & Manzano, A. S. (2008). Diversidad y distribución de los reptiles de la Provincia de Entre Ríos, Argentina. *INSUGEO, Miscelánea*, 17: 91-107.

Simoncini, M. S., Piña, C. I. & P. A. Siroski, . 2009. Clutch size of *Caiman latirostris* (Crocodylia: Alligatoridae) varies on a latitudinal gradient. *North-Western Journal of Zoology* 1: 191-196.

Siroski, P., Bassetti, L., Pina, C. & A. Larriera, 2020. *Caiman latirostris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T46585A3009813. Disponible en línea online: <https://www.iucnredlist.org/species/46585/3009813> (accedido el 28 de octubre de 2024).

Vega G. G. 2022. Informe técnico: Monitoreo poblacional y registro con cámara trampa del primer nido de yacare overo (*Caiman latirostris*) en el Parque Nacional El Palmar (Provincia de Entre Ríos, Argentina) 45pp. IF-2022-54160392-APN-PNEP#APNAC.

Recibida: 06 Febrero 2025
Revisada: 18 Febrero 2025
Aceptada: 25 Febrero 2025
Editor Asociado: S. Quinteros

doi: 10.31017/CdH.2025.(2025-004)

© 2025 por los autores, licencia otorgada a la Asociación Herpetológica Argentina. Este artículo es de acceso abierto y distribuido bajo los términos y condiciones de una licencia Atribución-No Comercial 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

